

PAVIMENTO TESSILE TUFTED TUFTED FLOOR COVERING

POSSIBILITA' DI TAPPETO SU MISURA E ORLATURA
AVAILABLE IN MATS MADE TO MEASURE WITH OVERLOCKING



DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET




Tutte le superfici esterne di casa (terrazzi, cortili, giardini...) possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Tutti gli articoli sono resistenti alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. Drenanti fino a 60 litri/minuto al m².

All home external surfaces (terraces, courtyards, gardens...) can turn into a beautiful meadow, easy to realize thanks to the simplicity of shaping and laying.

All the articles are resistant to the bad weather and to the UV rays, with guarantee from 4 to 7 years. Water permeability 60 ltr/minute m².

DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET



EASY GARDEN



PRIMA BEFORE



DOPO AFTER



PRIMA BEFORE



EASY GARDEN
scegli il tuo gr





RDEN
ardino



PRODOTTI PRODUCTS	spessore fibra pie height	spessore totale total height	Numero di punti/m2 Number of stitches/m2	composizione composition	peso fibra pie weight	peso totale total weight	dimensioni pezzo size of the rolls	permeabilità all'acqua water permeability	solidità alla luce lightfastness	posa laying	utilizzo use
COLORADO	± 27,5 mm (± 10%)	± 29,5 mm (± 10%)	± 14.700 /m2 (± 5%)	7200/8 Dtex PE 3300/8 Dtex PP	± 1.005 g/m2 (± 10%)	± 2.196 g/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
INDIANA	± 30 mm (± 10%)	± 32 mm (± 10%)	± 15.750/m2 (± 5%)	6600/8 Dtex PE 3300/8 Dtex PP	± 1.150 g/m2 (± 10%)	± 2.199 g/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
OREGON	± 40 mm (± 10%)	± 42 mm (± 10%)	± 19.950/m2 (± 5%)	7200/8 Dtex PE 4000/8 Dtex PP	± 1.900 g/m2 (± 10%)	± 2.871 g/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
AMAZZONIA	± 30 mm (± 10%)	± 32 mm (± 10%)	± 13.650/m2 (± 5%)	70% PE - 30% PP UV stab	± 940 g/m2 (± 10%)	± 1.575 g/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
PARK	± 22 mm (± 10%)	± 24 mm (± 10%)	± 13.400/m2 (± 5%)	7200/8 Dtex PE 5000/8 Dtex PP	± 780 gr/m2 (± 10%)	± 1.937 gr/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
GOLF	± 15 mm (± 10%)	± 18 mm (± 10%)	± 67.200/m2 (± 5%)	5000/8 Dtex PA	± 1450 gr/m2 (± 10%)	± 2753 gr/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional
WELLNESS	± 10 mm (± 10%)	± 12 mm (± 10%)	± 80.640/m2 (± 5%)	5000/8 Dtex PP	± 900 gr/m2 (± 10%)	± 1814 gr/m2 (± 10%)	20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm) possibilità di tagli in h. cm 200/400 possibility of cuttings in 200/400 cm width	± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento) ± 60 ltr/m2/min (unfilled)	Xenon test: scala di blu >7 - scala di grigi >4 Xenon test: blue-scale >7 - grey-scale >4	vedi istruzioni di posa - see laying instructions	ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale locations - gardens - terraces - multifunctional