



MAGIC LV FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
aspetto - aspect aspecto - aspect	velour - velour velour - velours
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	640 g/m ²
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200 x ml 33
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

MAGIC L520 FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
aspetto - aspect aspecto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	520 g/m ²
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200 x ml 33/50
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori. 40 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max. 40 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx. 40 + couleurs et largeurs spéciaux: selon quantités minimum à définir. Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

- *Possibilità di applicazione di polietilene di protezione.
- *Possibility to be adhesive on demand.
- *Posibilidad de aplicación de polietileno de protección.
- *Possibilité d'application de polyane de protection.



STAND E FIERE



TRIS SPAGNA

FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
aspetto aspect aspecto aspect	piano flat plano plat
composizione composition composición composition	100% fibra polipropilenica 100% PP 100% fibra de polipropileno 100% fibre polypropylène
impregnazione soakage impregnación enduction	totale total total totale
peso totale total weight peso total poids total	290 g/m ²
dimensione pezza size of the rolls medida piezas dimension des pièces	h. cm 202/404 x ml 60
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori. 40 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max. 40 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx. 40 + couleurs et largeurs spéciales: selon quantités minimum à définir. Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.
destinazione use utilización utilisation	mostre, esposizioni shows, expositions salones, exposiciones salons, expositions
<p>*Possibilità di applicazione di polietilene di protezione a richiesta per minimi quantitativi. *Possibility to be adhesive on demand for minimum quantity. *Posibilidad de aplicación de polietileno de protección por cantidad mínima. *Possibilité d'application de polyane de protection sur demande par quantité minimum à définir.</p>	



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
 Montecalino S.p.A. reserves to itself to make any variations
 Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
 Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso



MAGIC LVP FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
aspetto - aspect aspecto - aspect	velour - velour velour - velours
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	970 g/m ²
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm.200 x ml 50
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 - quantitativo minimo 2000 m2 40 - minimum quantity 2000 m2 40 - cantidad mínima 2000 m2 40 - quantité minimum 2000 m2
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

MAGIC LV750 FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
aspetto - aspect aspecto - aspect	velour - velour velour - velours
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	1.030 g/m ²
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm.200 x ml 25
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 - quantitativo minimo 1200 m2 40 - minimum quantity 1200 m2 40 - cantidad mínima 1200 m2 40 - quantité minimum 1200 m2
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

- *Possibilità di applicazione di polietilene di protezione.
- *Possibility to be adhesive on demand.
- *Posibilidad de aplicación de polietileno de protección.
- *Possibilité d'application de polyane de protection.

FASHION WEEK FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl
composizione - composition composición - composition	100% PP
aspetto - aspect aspecto - aspect	piano - flat plano - plat
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
peso totale - total weight peso total - poids total	640 g/m2
dimensione pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h.cm 200 x ml 50 ca.
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 quantitativo minimo 1000 m2 40 minium quantity 1000 m2 40 cantidad minima 1000 m2 40 quantité minimum 1000 m2
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions






MAGIC L520 - MAGIC LV - TRIS SPAGNA

MAGIC LVP - MAGIC LV 750

FASHION WEEK - FLOOR COVERING



- **MAGIC LV** Disponibile a magazzino SENZA POLIETILENE SOLO NEI COLORI: 2-3-4-10-13-18-19-20-23-25-28 contassegnati con (*) Disponibile a richiesta tutti i colori con o senza politene per un minimo di 1000 mq.
- **MAGIC L520** Disponibile a magazzino CON O SENZA POLIETILENE, Disponibile a richiesta in H. 300 con minimo di 3000 mq.
- **TRIS SPAGNA** Disponibile a magazzino CON POLIETILENE SOLO NEI COLORI: 3-4-10-13-15-18-19-28 contassegnati con (°) Disponibile a richiesta tutti i colori con o senza politene per un minimo di 3000 mq.