

MAGIC LV ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
aspetto - aspect aspetto - aspect	velour - velour velour - velours
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	640 g/m2
dimensione pezza - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200 x ml 33
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

MAGIC L520 ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
aspetto - aspect aspetto - aspect	piano - flat plano - plat
composizione - composition composición - composition	100% fibra polipropilenica - 100% PP 100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène
fondo - backing soporte - dossier	lattice - latex látex - latex
impregnazione - soakage impregnación - enduction	parziale - partial parcial - partielle
peso totale - total weight peso total - poids total	520 g/m2
dimensione pezza - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. cm 200 x ml 33/50
numero colori number of colours número de colores nombre de coloris	40 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori. 40 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max. 40 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx. 40 + couleurs et largeurs spéciaux: selon quantités minimum à définir. Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.
destinazione - use utilización - utilisation	mostre, esposizioni - shows, expositions exposiciones, salones - salons, expositions

*Possibilità di applicazione di polietilene di protezione.
*Possibility to be adhesive on demand.
*Posibilidad de aplicación de polietileno de protección.
*Possibilité d'application de polyane de protection.



TRIS SPAGNA ECO FLOOR COVERING



classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

aspetto - aspect
aspecto - aspect

piano - flat
plano - plat

composizione - composition
composición - composition

100% fibra polipropilenica - 100% PP
100% fibra de polipropileno - 100% fibre de polypropylène

fondo - backing
soporte - dossier

lattice - latex
látex - latex

impregnazione - soakage
impregnación - enduction

totale - total
total - totale

peso totale - total weight
peso total - poids total

275 g/m2

dimensione pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

h. cm 202/404 x ml 60

numero colori
number of colours
número de colores
nombre de coloris

40 + altri colori speciali e altezze speciali a richiesta con quantitativo minimo, anche personalizzabile con stampa Logoprint a uno, due, tre colori.
40 + other particular colours and special widths on demand for minimum quantities, also customisable with Logoprint system with one, two, three colours max.
40 + otros colores y anchos especiales a petición de una cantidad mínima con impresión personalizada a uno, dos, tres colores máx.
40 + couleurs et largeurs spéciaux: selon quantités minimum à définir. Personnalisable avec impression Logoprint en 1, 2, 3 couleurs max.

destinazione - use
utilización - utilisation

mostre, esposizioni - shows, exhibitions
exposiciones, salones - salons, expositions

*Possibilità di applicazione di polietilene di protezione a richiesta per minimi quantitativi.


*Possibility to be adhesive on demand for minimum quantity.

*Posibilidad de aplicación de polietileno de protección por cantidad mínima.

*Possibilité d'application de polyane de protection sur demande par quantité minimum à définir.



MAGIC L520 - MAGIC LV - TRIS SPAGNA MAGIC LVP - MAGIC LV750 - FASHION WEEK



- MAGIC LV
DISPONIBILE A MAGAZZINO SENZA POLIETILENE SOLO NEI COLORI: 2-3-4-10-13-18-19-20-23-25-28 CONTASSEGNA TI CON (*)
DISPONIBILE A RICHIESTA TUTTI I COLORI CON O SENZA POLIETILENE PER UN MINIMO DI 1000 MQ.
- MAGIC L520
DISPONIBILE A MAGAZZINO CON O SENZA POLIETILENE, DISPONIBILE A RICHIESTA IN H. 300 CON MINIMO DI 3000 MQ. A COLORE.
- TRIS SPAGNA
DISPONIBILE A MAGAZZINO CON POLIETILENE SOLO NEI COLORI: 3-4-10-13-15-18-19-28 CONTASSEGNA TI CON (°)
DISPONIBILE A RICHIESTA TUTTI I COLORI CON O SENZA POLIETILENE PER UN MINIMO DI 2000 MQ.

