

PAVIMENTO TESSILE TUFTED TUFTED FLOOR COVERING

POSSIBILITA' DI TAPPETO SU MISURA E ORLATURA
AVAILABLE IN MATS MADE TO MEASURE WITH OVERLOCKING



BIANCO
WHITE

ROSSO
RED


DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET



Tutte le superfici esterne di casa (terrazzi, cortili, giardini) possono diventare un bellissimo prato, facilmente realizzabile grazie alla semplicità di sagomatura e di posa. Tutti gli articoli sono resistenti alle intemperie ed ai raggi solari, con garanzia dai 4 ai 7 anni. Drenanti fino a 60 litri/minuto al m²

All home external surface (terraces, courtyards, gardens) can turn into a beautiful meadow, easy to realize thanks to the simplicity of shaping and laying. All the articles are resistant to the bad weather and to the UV rays, with guarantee from 4 to 7 years. Water permeability 60 ltr/minute m²

DISPONIBILI VARIE TIPOLOGIE DI ERBA SINTETICA, PER TUTTE LE ESIGENZE
AVAILABLE IN DIFFERENT KINDS OF SYNTHETIC GRASSCARPET





PRIMA BEFORE



DOPO AFTER











PRIMA BEFORE



DOPO AFTER



PRODOTTI PRODUCTS	spessore fibra pile height (± 10%)	spessore totale total height (± 10%)	Numero di punti/m2 Number of stitches/m2	composizione composition	peso fibra pile weight	peso totale total weight	supporto primario backing	supporto secondario backing	dimensioni pezze size of the rolls	permeabilità all'acqua water permeability	utilizzo use	garanzia UV in europa UV warranty in europe
WELLNESS ECO	± 10 mm (± 10%)	± 12 mm (± 10%)	± 80.640/m2 (± 5%)	5000/8 Drex PP	± 920 gr/m2 (± 10%)	± 1.826/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
PARK 	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 18.900/m2 (± 5%)	3750/8 Drex PE 2400/8 Drex PP	± 826 gr/m2 (± 10%)	± 1.610/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
GOLF	± 15 mm (± 10%)	± 18 mm (± 10%)	± 67.200/m2 (± 5%)	5000/8 Drex PA	± 1.450 gr/m2 (± 10%)	± 2.753/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
IOS	± 25 mm (± 10%)	± 27 mm (± 10%)	± 13.650/m2 (± 3%)	PE (UV stab.) +PP	± 710 gr/m2 (± 10%)	± 1.540 gr/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
MILOS	± 35 mm (± 10%)	± 37 mm (± 10%)	± 31.500/m2 (± 10%)	PE (UV stab.) +PP	± 1.750g/m2 (± 10%)	2.850g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
DELOS	± 40 mm (± 10%)	± 42 mm (± 10%)	± 9.450/m2 (± 3%)	PE (UV stab.) +PP	± 1.540g/m2 (± 10%)	± 2.750g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				
KOS	± 50 mm (± 10%)	± 52 mm (± 10%)	± 11.340/m2 (± 10%)	PE (UV stab.) +PP	± 2.217g/m2 (± 10%)	± 3.317g/m2 (± 10%)	100% PP UV resistance + non tessuto	Lattice SBR				

± 60 litri/m2/minuto (senza sabbia di riempimento)
± 60 ltr/m2/min (unfilled)

20/25 ml ca. x H. cm. 200/400 (± 2 cm)
possibilità di tagli in H. cm. 200/400
possibility of cuttings in 200/400 cm width

ambienti - giardini - terrazzi - multifunzionale
locations - gardens - terraces - multifunctional

