



# TENNIS TEXTILE CLAY



La rivoluzione Montecolino  
per i Campi da Tennis in Terra Rossa



montecolino  
*dal 1971*





1971



OGGI

## MONTECOLINO

---

Montecolino con oltre **cinquant'anni** di esperienza, è leader nel settore delle pavimentazioni tessili, dei rivestimenti murali e della stampa digitale su supporti rigidi, flessibili. Da anni attiva nel settore dei pavimenti sportivi, vanta collezioni specifiche nell'ambito di tennis, bocce, ginnastica etc. Grazie alla stampa digitale, realizza progetti chiavi in mano per i campi da tennis con layout personalizzati offrendo pannelli, cartellonistica, espositori, vetrofanie e trofei tridimensionali in materiali come plexiglas, forex, vinilico, vetroresina, dibond e Wèp, un pannello innovativo riciclato dalla moquette. La storia di Montecolino è caratterizzata da un'innovazione costante, per offrire prodotti di alta qualità e durabilità. Con un forte impegno verso la sostenibilità. Montecolino è oggi un punto di riferimento globale per soluzioni affidabili e all'avanguardia nel mondo delle superfici sportive.

## MISSION

---

La nostra missione è quella di offrire soluzioni su misura che uniscano estetica, funzionalità e sostenibilità. Ci impegniamo a superare le aspettative dei nostri clienti attraverso l'innovazione continua e l'eccellenza operativa, garantendo soluzioni di resistenza, comfort, sicurezza per gli utilizzatori e un eccellente impatto estetico.

# TENNIS TEXTILE CLAY LA SUPERFICIE CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO

Montecolino presenta Tennis Textile Clay, una superficie innovativa che supera la terra rossa tradizionale. Progettato per offrire un'esperienza di gioco autentica, combina l'aspetto classico della terra rossa con tecnologie moderne per prestazioni superiori. Inoltre, la parte in tessuto non tessuto in fibra di polipropilene di Tennis Textile Clay è riciclabile, offrendo un vantaggio importante in termini di sostenibilità.

## Perché Scegliere Tennis Textile Clay

### • Autenticità e Prestazioni

Riproduce fedelmente le caratteristiche dei campi in terra battuta tradizionali. Classificato nella Categoria ITF 1 Slow Pace garantisce un rimbalzo della palla e un comfort di gioco eccellenti.

### • Innovazione

La combinazione tra tessuto non tessuto (TNT) e riempimento in terra rossa garantiscono un'ottima resistenza, uniformità di rimbalzo e alta qualità di gioco.

### • Versatilità di Installazione

Progettata per installazioni sia indoor che outdoor, è ideale per trasformare campi esistenti in Mateco o in altri tipi di supporto, in campi in terra rossa.

### • Affidabilità e Longevità

È progettato per assicurare prestazioni affidabili e durature, con un'elevata qualità e resistenza nel tempo (\*)

### • Certificazione per la Riciclabilità

Il Tennis Textile Clay è certificato per la riciclabilità CSI (Doc.003/13), dimostrando che il prodotto è progettato per rientrare nell'economia circolare e contribuire alla sostenibilità ambientale.

### • Drenaggio Efficiente

Il sistema è drenante e permette un rapido deflusso multi direzionale. Questo riduce i tempi di fermo, assicurando una superficie sempre giocabile anche in seguito a forti precipitazioni.

## Vantaggi delle Nostre Soluzioni:

### • Tecnologia Avanzata

Offre prestazioni eccellenti con un rimbalzo della palla e comfort di gioco che soddisfano gli standard del tennis professionale.

### • Ritorno dell'investimento più rapido

Il Tennis Textile Clay è un prodotto innovativo che, rispetto ai campi in terra battuta tradizionali, offre un ritorno sull'investimento più rapido, in quanto abbassa il tempo e i costi di manutenzione in quanto non prevede costi di ricondizionamento annuale.

### • Facilità di Manutenzione

Grazie alla sua capacità di asciugarsi rapidamente, il campo può essere utilizzato per un maggior numero di ore di gioco, anche dopo i temporali, garantendo così una maggior continuità di utilizzo. La sua maggiore durabilità e la minore necessità di riparazioni rispetto ai campi tradizionali contribuiscono ulteriormente a questi vantaggi.

### • Giocabilità nelle condizioni estreme

Mantiene alte prestazioni all'aperto per tutte le stagioni dell'anno, anche in condizioni climatiche estreme, sia calde che fredde

### • Superficie omogenea

A differenza dei tradizionali campi in terra battuta, la superficie di tennis è regolare e caratterizzata da una texture omogenea in quanto previene buche e crepe.

## Supporto tecnico

Montecolino offre supporto dedicato con istruzioni e materiali informativi per garantire una corretta installazione e manutenzione del campo, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata.

(\*) Vedi condizioni di installazione e manutenzione

# CERTIFICAZIONI

Taffaroli Alberto 27/11/2021

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA



**Certificato numero / Certificate number: RCP180016**

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si certifica che i prodotti di seguito indicati realizzati da / we hereby certify that the following products manufactured by

**MONTECOLINO S.p.A.**

Sede legale e Unità operativa / Registered office and Place of business

**Via Stazione Vecchia, 110 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) – Italia**

sono conformi a / are in compliance with:

**Regole Particolari CSI (Doc.003/13)**

Per i seguenti prodotti – Concerning the following products:

**Pavimenti e rivestimenti lussuosi agugliati riciclabili, denominati commercialmente:**  
abell eco; agrifoglio eco; alberelli eco; arbissexau eco; bela eco; copigradino lunetto eco; copigradino rettangolo eco; cricket eco; cricket l eco; dor mk n eco; fashion week eco; gamma eco; giardinetto eco; gold eco; houx eco; king eco; line eco; logopini + pol eco; logopini eco; magic 1520 + pol eco; magic 1520 eco; magic tv + pol eco; magic tv 750 eco; magic tv eco; magic tv eco; Merry Christmas eco; orasello eco; pass pass eco; pavé + pol eco; pavé eco; porfido + pol eco; porfido eco; queen eco; renne eco; rennes eco; riva eco; rudolph eco; scritte eco; tappeto abele eco; tappeto bobbo eco; tappeto renne eco; tennis di eco; tennis gr eco; tennis vi eco; his sogno + pol eco; his sogno eco; velvet + pol eco; velvet eco; zerbone r6 1500 senza gomma eco; zerbone v 1500 senza gomma eco; zerbone v 900 senza gomma eco; zista eco; dry eco; wellness eco; erba sintetica eco; his garden eco; velvet schiumato + pol eco; Wép 3mm; Wép 5 mm

L'azienda è autorizzata ad utilizzare il marchio CSI PLASTICA RICICLABILE secondo quanto disposto dalle regole particolari Doc. 003/13 / The organization is licensed to use the CSI RECYCLABLE PLASTIC mark according to specific rules Doc. 003/13



Il presente attestato è soggetto al rispetto del Regolamento generale per la concessione ed il mantenimento della certificazione volontaria di prodotti, processi e servizi (Doc.001/04) e delle regole particolari (Doc.003/13). Le istituzioni dell'attività di valutazione esecutive sono contenute nel rapporto di verifica. La validità del presente attestato è subordinata a verifica triennale.

The attestation is subject to the compliance with CSI general rules and regulations for the issuance and maintenance of voluntary certification of products, processes and services (Doc.001/04) and with specific rules for the certification of recycled plastics and recycled plastic products (Doc.003/13). Evidence of the evaluation activity carried out are indicated in the audit report. The validity of this attestation is subjected to three years request.

27/11/2018	27/11/2021	.....	26/11/2024
Rilascio Issued	Rinnovo Renewal	Aggiornamento Update	Scadenza Expiry

P. Ing. P. Fumagalli  
B. A. Product



pag. 1/1

CS002 REV.00

CSI S.p.A. è socio unico  
SOCIETÀ AD AMBITO CHIUSO E  
COORDINATA DA UNO DEI SOCI S.p.A.

REA MI 1466310  
P.U.C. P.R.I. 11869140151  
Capp. Soc. € 1.046.030

Sede legale  
Italia | 25050 venago (MI) | Cascina Invervegno di  
clicco: casita@montecolino.it | info@csi.spa.com | www.csi.spa.com



**1**  
SLOW

**CLASSIFIED COURT PACE**

**Tennis Textile Clay**  
as supplied by  
**Montecolino S.p.a.**

has been classified as  
**CATEGORY 1 - Slow**  
Expiry Date : 18 September 2026



Jamie Capel-Davies  
Head, Science & Technical



This Classification was established using the product composition described in test report no. 01/02-23-L-LFR-1361-A


Note: ITF classification does not imply any form of ITF approval or endorsement

# FINITURE SUPERFICIALI

---


TENNIS V

V



TENNIS GR

GR



TENNIS DL

DL



# SCHEDA TECNICA

Ci riserviamo il diritto di modificare queste specifiche

Descrizione	Tessuto non tessuto strutturato in fibra di polipropilene agottrattato con possibilità di scegliere diverse tipologie di finiture superficiali : cannettato, velour e grana di riso
Destinazione	Campi da tennis Outdoor e Indoor, drenanti e impermeabili.
Supporto	Supporti consigliati: Mateco, mescole bituminose a caldo da 0/4 a 0/6 con pendenze trasversali, conglomerati porosi. E' importante verificare la planarità del supporto prima dell'installazione. Saranno tollerate deviazioni di 6 mm sui 3 m.
Colore	Terra rossa, Blu (Possibilità di ottenere colori speciali su minimi d'ordine)
Composizione fibra	100% PP - (UV stab.)
Peso	1.200 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
Spessore	8 mm ± 5 %
Dimensioni	Rotoli in h 200 cm x 18,10 o 36,20 mtl - (rotoli in h 200 forniti sempre pari) Rotoli in h 400 cm x 18,10 o 36,20 mtl
Avvolgimento	Felpa interna
Linee di gioco	Da applicare in opera verniciate oppure in pvc da incollare
Riempimento	In terra rossa ricavata dai laterizi Granulometria: mm 0-1,5. Imballaggio disponibile: sfuso o in sacchi da 25 kg. 9 kg/m <sup>2</sup> .
Applicazione	Tennis Textile Clay può essere installato su superfici drenanti o impermeabili. Nel primo caso la superficie può essere piana e si consiglia l'incollaggio a quadri, sul 50% della superficie. Nel secondo caso è importante che il campo abbia la giusta pendenza, si consiglia incollaggio totale con 1kg/m <sup>2</sup> di colla.
Adesivo	ULTRABOND TURF 2 STARS PRO MAPEI COLORE ROSSO MATTONE / BLU
Certificazione	Categoria ITF 1 «Slow».
Garanzia	5 anni (vedi condizioni di Garanzia Montecolino).
Manutenzione	Vedi Linee Guida per la Manutenzione/installazione Montecolino.
Installazione	Vedi Linee Guida per la Manutenzione/installazione Montecolino.
Smaltimento	Prodotto riciclabile in assenza di terra o colla. Questo prodotto deve essere inviato agli appositi impianti di trattamento e riciclo. Trattate questo prodotto nel miglior modo possibile per evitare inquinamento ambientale. Composizione: feltro PP 5 + imballaggio PE 4, riciclo della plastica. Verificate sempre le indicazioni per la gestione rifiuti del comune di competenza

# INTASO MATTONE FRANTUMATO NATURALE

---

Il campo in Tennis Textile Clay è intasato con mattone frantumato di alta qualità, realizzato esclusivamente con laterizi e leganti naturali. Questo materiale, combinato con il tessuto non tessuto in fibra di polipropilene, assicura un'esperienza di gioco autentica e prestazioni durature, rispettando al contempo l'ambiente.

## PROGETTI REALIZZATI

---



## INSTALLAZIONI SUPERFICIE DRENANTE A QUADRI

---



## INSTALLAZIONI LINEE DI GIOCO IN PVC

---



# DISTRIBUZIONE TERRA ROSSA

Una volta distribuita la terra rossa è importante favorire la penetrazione della terra mediante irrigazione




## COLLA



ULTRABOND TURF 2 STARS PRO  
COLORE ROSSO MATTONE / BLU - MAPEI

## STRATIFICAZIONE



# LAYOUT CENTRO SPORTIVO

Siamo in grado di sviluppare graficamente tutto il layout del centro sportivo in modo personalizzato (pannelli, cartellonistica, espositori, vetrofanie) e trofei tridimensionali in plexiglas o su diversi materiali per premiare le squadre vincenti. Le stampe possono essere effettuate su materiali come: plexiglas, forex, vinilico, vetroresina, dibond, wep.




# PVC OMOGENEO PER SPOGLIATOI

Le caratteristiche che contraddistinguono il PVC Omogeneo di Montecolino è di essere antibatterico, resistente, bassa improntabilità e buona stabilità dimensionale.  
Certificazione reazione al fuoco Bfl-s1.

PARAMETRI TECNICI	STANDARD DI RIFERIMENTO	PVC BASALTO PLUS	PARAMETRI TECNICI	STANDARD DI RIFERIMENTO	PVC BASALTO PLUS
<b>DESCRIZIONE</b>			<b>DESCRIZIONE</b>		
Composizione	PVC omogeneo non direzionale		Classificazione europea	EN ISO 10974	Class 34/43
Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm	Impronta residua	EN ISO 24343	max 0,1 mm
Altezza rotoli	EN ISO 24341	2 m	Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	max 0,4 %
Lunghezza rotoli	EN ISO 24341	20 mtl			
Peso totale	EN ISO 23997	2,8 Kg/m <sup>2</sup>			

PARAMETRI TECNICI	STANDARD DI RIFERIMENTO	PVC BASALTO PLUS
<b>PERFORMANCE</b>		
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	class Bfl-s1
Coefficiente di frizionamento	DIN 51130	R9
	EN 13893	Class: DS
Resistenza a sedie con ruote	EN ISO 4918	✓
Resistenza alla luce	EN 20105 B02	grade 6
Resistenza al calore	EN 12524	0,012 m <sup>2</sup> K/W
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	✓
Igiene	resistente ai batteri	
Trattamento superficiale	iGUARD PUR	
Presenza sostanze chimiche dannose	esente da ftalati, solventi e metalli pesanti	
Metodo di saldatura	a caldo	
Contenuto di PCP	EN 12673	non contiene
Emissioni di formaldeide	ENV 717-1	E1 (no)

## COLORI DISPONIBILI



Con le soluzioni di Montecolino, potete trasformare i vostri centri sportivi in destinazioni di alto livello per gli amanti di questo sport. Offriamo massimo supporto in ogni fase del processo, dall'ideazione alla realizzazione.

## Progetto chiavi in mano del Centro Sportivo

Montecolino è pronta ad offrirti la miglior soluzione per i tuoi campi da tennis attraverso il layout completo per il tuo tennis club o centro sportivo. Offriamo soluzioni grafiche personalizzate per pannelli, cartellonistica, espositori e vetrofanie, e possiamo creare trofei tridimensionali in plexiglas o altri materiali per premiare le squadre vincenti.

Le nostre stampe sono disponibili su una vasta gamma di materiali, tra cui plexiglas, forex, vinilico, vetroresina, dibond e **Wèp**, un pannello innovativo realizzato a partire da moquette riciclata. Gioca su una superficie all'avanguardia con Tennis Textile Clay di Montecolino. Leader nella produzione di superfici per interni ed esterni, Montecolino ti offre la soluzione ideale per trasformare i tuoi campi da tennis.



## FIDATI DELL'ESPERIENZA DI MONTECOLINO

Con **Tennis Textile Clay**, Montecolino rinnova il concetto di campi da tennis in terra rossa. Trasforma il tuo campo in un'esperienza di gioco eccezionale con una superficie che unisce tradizione e innovazione. Contattaci oggi per scoprire come Tennis Textile Clay può fare la differenza nel tuo impianto sportivo.

# TENNIS TEXTILE CLAY



**montecolino**  
*dall'1971*

Via Stazione Vecchia, 110 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - Italy  
+39 030 983361 - Fax +39.030.9823191  
[www.montecolino.it](http://www.montecolino.it) - [info@montecolino.it](mailto:info@montecolino.it)